

Απόδοση και αξιοπιστία, κάθε μέρα.



Ηλιακοί θερμοσίφωνες



Με ευρωπαϊκή πιστοποίηση
Solar Keymark

Γιατί τα ηλιακά μας έχουν μεγαλύτερη απόδοση



Με ευρωπαϊκή πιστοποίηση
Solar Keymark

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	CLASSIC	aelios®			APOLLON
		Aelios ALS	Aelios CuS	Aelios ALB	
Διαθέσιμα μοντέλα	120lt / 2.0m ² 160lt / 2.6m ² 160lt / 3.0m ² 200lt / 2.6m ² 200lt / 3.0m ² 200lt / 4.0m ² 300lt / 4.0m ² 300lt / 6.0m ²	120lt / 2.0m ² 160lt / 2.6m ² 160lt / 3.0m ² 200lt / 2.6m ² 200lt / 3.0m ² 200lt / 4.0m ² 300lt / 4.0m ² 300lt / 6.0m ²	120lt / 2.0m ² 160lt / 2.6m ² 160lt / 3.0m ² 200lt / 2.6m ² 200lt / 3.0m ² 200lt / 4.0m ² 300lt / 4.0m ² 300lt / 6.0m ²	120lt / 2.0m ² 160lt / 3.0m ² 200lt / 4.0m ²	160lt / 2.0m ² 200lt / 2.6m ² 320lt / 4.0m ²
Εσωτερικό θερμοδοχείο	GLASS ή INOX	GLASS			GLASS
Συλλέκτης	Apollo	Aelios ALS	Aelios CuS	Aelios ALB	Apollo
Συλλεκτική επιφάνεια	Επιλεκτική	Επιλεκτική	Επιλεκτική	Μαύρns βαφής	Επιλεκτική
Υδροσκελετός	Χαλκός	Αλουμίνιο	Χαλκός	Αλουμίνιο	Χαλκός
Εναλλάκτης τριπλής ενέργειας	Προαιρετικός	Προαιρετικός			Προαιρετικός
Χαμηλή βάση	Προαιρετική	Προαιρετική			Προαιρετική
Βάση υπερύψωσης (Μόνο για ταράτσα)	Προαιρετική	Προαιρετική			Προαιρετική
Χρώμα μπόιλερ	Αλουμίνιο ή Κεραμιδί	Γκρι ή Κεραμιδί			Αλουμίνιο ή Κεραμιδί
Διακοσμητικά κάλυψης σωληνώσεων	-	-			Ναι
Εγγύηση	5 έτη	5 έτη			5 έτη

Όλοι οι ηλιακοί διατίθενται μόνο σε λειτουργία **κλειστού κυκλώματος**.


CLASSIC



Με ευρωπαϊκή πιστοποίηση
Solar Keymark

Η κλασική σας επιλογή

No 1
σε πωλήσεις
στην Ελλάδα



Ο **επιλεκτικός συλλέκτης APOLLON**, με μονοκόμματο κάσωμα και υδροσκελετό χαλκού, **αποτελεί ιδανική επιλογή** συνδυάζοντας αξιοπιστία και απόδοση. Μαζί με το **θερμοδοχείο CLASSIC** σε **GLASS** ή **INOX** συνθέτουν **value for money** συστήματα υψηλών αποδόσεων, που τοποθετούνται σταθερά στην **κορυφή των προτιμήσεων στην ελληνική αγορά**.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΤΥΠΟΣ



120lt/2.0m²

2-3

160lt/2.6m²

3-4

160lt/3.0m²

3-5

200lt/2.6m²

4-5

200lt/3.0m²

4-6

200lt/4.0m²

4-7


300lt/4.0m²

7-10

300lt/6.0m²

10-15

Διατίθεται σε **Διπλής** ή **Τριπλής** ενέργειας



Με τον κορυφαίο συλλέκτη APOLLON με επιλεκτικό απορροφητή ενιαίας επιφάνειας και μονοκόμματο κάσωμα.

Οικονομική πρόταση υψηλής απόδοσης


Διατίθεται μόνο σε GLASS. Το θερμοδοχείο AELIOS διαθέτει πλευρικά πλαστικά καπάκια ABS UV Proof που προσφέρουν μια νέα αισθητική προσέγγιση.



Με ευρωπαϊκή πιστοποίηση
Solar Keymark

Ο συλλέκτης AELIOS, με προφίλι αλουμινίου, διατίθεται στα εξής μοντέλα:

- **AELIOS ALS** με υδροσκελετό αλουμινίου και επιλεκτικό απορροφητή.
- **AELIOS CuS** με υδροσκελετό χαλκού και επιλεκτικό απορροφητή.
- **AELIOS ALB** με υδροσκελετό αλουμινίου και απορροφητή μαύρης βαφής.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΤΥΠΟΣ



Aelios ALS	Aelios CuS	Aelios ALB	
120lt/2.0m ²	120lt/2.0m ²	120lt/2.0m ²	2-3
160lt/2.6m ²	160lt/2.6m ²	-	3-4
160lt/3.0m ²	160lt/3.0m ²	160lt/3.0m ²	3-5
200lt/2.6m ²	200lt/2.6m ²	-	4-5
200lt/3.0m ²	200lt/3.0m ²	-	4-6
200lt/4.0m ²	200lt/4.0m ²	200lt/4.0m ²	4-7
300lt/4.0m ²	300lt/4.0m ²	-	7-10
300lt/6.0m ²	300lt/6.0m ²	-	10-15


Διατίθεται σε **Διηλής ή Τριηλής ενέργειας**

Με συλλέκτη AELIOS με προφίλι αλουμινίου νέας σχεδίασης και απορροφητή επιλεκτικό ή μαύρης βαφής


Ο μοναδικός ηλιακός χωρίς εμφανείς σωληνώσεις

Αισθητική υπεροχή

Ο πρωτοποριακός ηλιακός θερμοσίφωνας APOLLON αποτελεί την κορυφαία επιλογή συνδυάζοντας την υψηλή απόδοση με την ιδιαίτερη και διακριτική αισθητική. Είναι ένα προϊόν που έχει κερδίσει την προτίμηση απαιτητικών αγορών του εξωτερικού. Στο μοντέλο αυτό **δεν υπάρχουν εμφανείς συνδέσεις, καλωδιώσεις και σωληνώσεις.** Καλύπτονται από ειδικά διακοσμητικά καλύμματα, από υλικά που αντέχουν στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες.



Με ευρωπαϊκή πιστοποίηση
Solar Keymark



Με τον κορυφαίο συλλέκτη APOLLON με επιλεκτικό απορροφητή ενιαίας επιφάνειας και μονοκόμματο κάσωμα.

**ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ABS UV PROOF**



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΤΥΠΟΣ



160lt/2.0m²

3-4

200lt/2.6m²

4-5

320lt/4.0m²

7-10

Διατίθεται σε **Διπλής**
ή **Τριπλής ενέργειας**

Οι σωληνες, τα καλώδια και τα εξαρτήματα σύνδεσης καλύπτονται από **ειδικά διακοσμητικά καλύμματα ABS UV Proof.**



V1-03/15



ALPHA CLIMA
ΕΣΤΗΡΗΣ ΚΑΡΚΑΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΗΛΙΑΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ



Β. ΞΥΛΙΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

Νεραντζούλας 23, 136 77 Αχαρνές | Τηλ.: 210 2404051 - Φαξ: 210 2443444 | info@nobel.gr | www.nobel.gr

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με σκοπό πάντοτε τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.